



NOVOLINE PROFILE

**Окна NOVOLINE -
с нами тепло и уютно!**

с 2008 года на рынке оконных
комплектующих








SSKINDUSTRY, как дистрибьютор, поставляет различные марки и виды профиля для производителей окон.

Отслеживает потребности рынка Поволжья и других регионов России. Опыт в отрасли дал импульс разработать собственную линейку под актуальные потребности российских семей: теплый, крепкий, надежный, а, главное, доступный по цене профиль.

SSKINDUSTRY
СНАБЖЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ





**NOVOLINE
PROFILE**

С 2014 ГОДА – ПРОИЗВОДИМ
ОКОННЫЙ ПВХ ПРОФИЛЬ
ПОД СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ.

Успех с 1-го года производства.


ГЕОГРАФИЯ

Профиль известен в России и странах СНГ. Проверен и в экстремальных холодах Сибири, и в южных гористых местностях Дагестана.



ОТ СТАНДАРТА ДО ЭКСКЛЮЗИВА

Решение под каждый запрос.



**NOVOLINE
PROFILE**


Comfort

Green System

Red Max

CLASS A


4-х и 5-и камерный профиль



Comfort (Комфорт)

УНИКАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ КАМЕР.
ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ - 58/70 ММ

3-х и 4-х камерный профиль



Green System (Грин Систем)

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ В РОССИИ СИСТЕМА!
«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ - 60/70 ММ

3-х и 5-и камерный профиль



Red Max (Ред Макс)

ЛЁГКИЙ УХОД.
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ - 58/70 ММ

6-и камерный профиль



CLASS A (Класс А)

ДОЛГОВЕЧНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ.
ХОРОШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА!
ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ - 70 ММ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



Рекомендации по типам конструкций для оптимального сочетания вида и функционала.

Помощь в расчетах ветровых, статических нагрузок.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКОН.

- ✓ Экспертное сопровождение по техническим вопросам.
- ✓ Рекомендации с ссылками на ГОСТ.
- ✓ Выезд на объекты.
- ✓ Горячая линия.
- ✓ Выделенный специалист для оперативного ответа на все вопросы.
- ✓ Все ответы в одном окне.



АССОРТИМЕНТ

В НАШЕЙ ЛИНЕЙКЕ – ПРОДУКЦИЯ ПОД РАЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ:



ЭКОНОМ



МНОГОЭТАЖНЫЕ
ДОМА



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ



ЭЛИТ



КОТТЕДЖИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СТРОЕНИЯ

С НАМИ ВЫ НАЙДЕТЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ!

ОКНА В БЕЛОСНЕЖНОМ И ТЕПЛОМ БЕЛОМ ЦВЕТЕ




С НАМИ ВЫ НАЙДЕТЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ!

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ



ТЁПЛАЯ ПОРОГОВАЯ СИСТЕМА

- ✓ Универсальность применения (подходит к различным ПВХ системам, в т.ч. NOVOLINE, деревянным и алюм. конструкциям, в том числе для широких систем);
- ✓ Безбарьерность (высота порога 20 мм);
- ✓ Не промерзает (комбинированная конструкция металл + полимер);
- ✓ Ударопрочный и стойкий к УФ излучению материал;
- ✓ Возможность установки интегрированных в порог ответных планок;
- ✓ Возможность установки интегрированных уплотнителей;
- ✓ Скрытое крепление;
- ✓ Совместимость с фурнитурой ROTO и SIEGENIA;
- ✓ В наличии три ширины порога – 70, 80 и 90 мм




ПОРТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

- ✓ ПВХ системы NOVOLINE совместимы с наклонно-сдвижной фурнитурой REZE (все варианты NOVOLINE), наклонно-сдвижной фурнитурой ROTO PATIO ALVERSA KS (все варианты NOVOLINE), параллельно-сдвижной фурнитурой с щелевым проветриванием ROTO PATIO ALVERSA PS и вариантом PS AirCom (только 60-мм и 70-мм системы NOVOLINE).
- ✓ В наличии три варианта цвета для наклонно-сдвижной фурнитурой REZE (белый, серебристый металлик и черно-коричневый RAL 8022).
- ✓ Для фурнитурой ROTO PATIO ALVERSA в наличии шесть цветов (белый, серебро, черный и оттенка бронзы).



ВЕРХНЕПОДВЕСНЫЕ СТВОРКИ

ПВХ системы NOVOLINE обеспечивают возможность изготовления верхнеподвесных створок. Эти створки представляют собой фрамугу, развернутую на 180 градусов - у них оконная ручка находится на нижнем горизонтальном профиле створки, а петли ставятся сверху. Верхнеподвесные створки могут открываться для проветривания и фиксироваться в приоткрытом положении поворотом оконной ручки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

60-мм и 70-мм ПВХ системы NOVOLINE обеспечивают возможность изготовления окон и балконных дверей со скрытыми петлями, например ROTO DESIGNO. Любая обычная оконная фурнитура имеет слабое место – это узел верхней петли. Конструкция створочной части любых ножниц или верхних петель устроена таким образом, что деталь верхней петли на створке пережимает уплотнитель в районе верхней петли, что в свою очередь влияет на герметичность окна. Отличным решением в этом случае является применение скрытых петель, которые устанавливаются во внутренний фальц рамы и створки. Это сохраняет герметичность окна, т.к. уплотнитель остаётся недеформированным. Особенно важно это для окон верхних этажей, т.к. повышается звуко- и теплоизоляция, исчезает продувание в районе верхней петли. Скрытые петли совместимы с любым цветом окон, ведь все петлевые части расположены внутри окна, декоративные накладки не требуются.



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ

Регулярно подтверждаем соответствие ГОСТ.

Сертификат пожарной безопасности.

Соответствие СанПин для использования в детских и медицинских учреждениях.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HX37.H08239
Срок действия с 16.10.2020 по 15.10.2023
№ **0644624**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.10HX37
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИПРОМЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 2
Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 03.12.2019

ПРОДУКЦИЯ
Профиль поливинилхлоридный для оконных и дверных блоков системы "Novoline" 60 class A, "Novoline" 60 class A и "Novoline" 70 class A. Серийный выпуск. код ОК 22.21.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30673-2013 код ТН ВЭД 3916200000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ССК"
Адрес: 446436, Россия, Самарская область, город Кинель, улица 50 лет Октября, дом 82, офис 7
ОГРН: 1156313060310, телефон: 8(846)977-77-33, 8(846)993-83-80 адрес электронной почты: zakaz@sskindustry.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ССК"
Адрес: 446436, Россия, Самарская область, город Кинель, улица 50 лет Октября, дом 82, офис 7
ОГРН: 1156313060310, телефон: 8(846)977-77-33, 8(846)993-83-80 адрес электронной почты: zakaz@sskindustry.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 10-8381-2020 от 16.10.2020 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕАК», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04165-1.ИП13, сроком действия до 15.12.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: ЗС

Руководитель органа: Д.И. Данилова
Эксперт: А.В. Жиров

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС.RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.190.Н.00087
005179

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – нормальнгорючие (Г3)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)

Руководитель (заведующий руководителем органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия): С.А. Сапронова

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия): П.Ю. Смолин

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петушов М.п.

от «11» 11 20 16 г. № 13081/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2348/16 от 7 ноября 2016 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ССК»
Адрес: 446436, Самарская область, город Кинель, ул. 50 лет Октября, дом 82, офис 7

Организация-изготовитель: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ССК»
Адрес: 446436, Самарская область, город Кинель, ул. 50 лет Октября, дом 82, офис 7

Наименование продукции: «Профиль поливинилхлоридный для оконных и дверных блоков»

Код ТН ВЭД: 3916 20 00 0

Область применения: для изготовления дверных и оконных блоков, в жилых и общественных зданиях, в том числе для детских и лечебно-профилактических учреждений

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ГОСТ 30673-2013

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ГОСТ 30673-2013

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

КОНТРОЛЬ

- ✓ Профильные системы из первичного сырья.
- ✓ 2 этапа контроля качества.
- ✓ Испытания сырья перед производством.
- ✓ Испытания готового продукта.
- ✓ Хранение образцов с каждой партии для решения спорных вопросов.
- ✓ Проведение инспекции производства с целью выдачи сертификата официального партнера.
- ✓ Сертификат переработчика Novoline




ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

	СТАНДАРТ	СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ
Цена	✓	✓
Сроки	✓	✓
Качество	✓	✓
Техническая поддержка		✓
Информационная поддержка		✓
Ассортимент (решение под разные запросы)		✓
Документация для работы как с частными, так и с муниципальными объектами		✓
Маркетинговые материалы		✓
Беспроцентная передача заявок потенциальных клиентов		✓

**НАШИ КЛИЕНТЫ
ДОВОЛЬНЫ ОКНАМИ
И ЗАБОТОЙ**

**НАШИ ПАРТНЕРЫ
ДОВОЛЬНЫ ПРИБЫЛЬЮ
И ЭКОНОМИЕЙ ВРЕМЕНИ**



**NOVOLINE
PROFILE**

☎ **8 (919) 815-49-56**



окнановолайн.рф